


# Maquinaria



## Domus

- **Lavadoras Alta Velocidad**
- **Secadoras**
- **Planchadoras**
- **Calandras**
- **Gran Lavandería**





### Baja Capacidad



#### Lavadora DFi-4/DFi-6

- Lavadora centrífuga de carga frontal y automática.
- Microprocesador con visor.
- Sin necesidad de anclaje.
- Sistema de autocontrol en consumo y temperatura.
- Exterior de la máquina en epoxi o inox.
- Posibilidad de posicionar DFi-6 / S-6 en columna.

### Media Capacidad

#### Lavadora DFi-9/DFi-13/DFi-18/ DFi-26/DFi-40/DFi-5

- Mueble tambor y envolvente en inox
- Dotada de 1 solo motor gobernado a través de un variador de velocidad electrónico.
- Microprocesador electrónico con 16 programas fijos y microprocesador programable.
- No necesita anclaje.
- 4 compartimentos para detergentes y aditivos.



### Lavadoras de Barrera Sanitaria



#### Lavadora ASA-27/ASA-33/ASA-49/ ASA-67/ASA-100/ASA-150/ASA-200

- Carga frontal con doble puerta. Carga parte anterior y descarga parte posterior.
- Mueble, tambor y envolvente en inox Aisi 304 18/8.
- Dotada de un solo motor gobernado a través de un potente variador de velocidad electrónico.
- Microprocesador programable.

## Secadoras Rotativas Analógicas y Digitales



### Secadoras Analógicas

### Secadoras Edu: Digitales

**S- 11 / S-17 / S-27 / S- 37 / S-50 / S-85**

- Mueble construido en Skin plate o acero vitrificado de color blanco.
- Tambor en acero inox Aisi 304 18/8.
- Transmisión mediante motor reversible de ataque directo sin poleas ni correas.
- Variador de frecuencia.
- Inversión de giro de serie en toda la gama.
- Control de tiempo y temperatura analógico.
- Filtro de borras de fácil acceso y limpieza.
- Cool down de serie.

## Planchadoras Murales

### Planchadoras Rodillo

φ 20 PL-101 PL-121

φ 25 PL-100 PL-120 PL-140

φ 30 PL-160 PL-200

- Totalmente automática. Entrada y salida de la ropa por delante y por detrás.
- Estructura barnizada de color beige.
- Cubeta de acero cromado.
- Sistema de seguridad para la protección de las manos.





## Calandras Murales



### Planchadoras Secadoras

Φ 20 CM-1420

Φ 25 CM-1432 CM-1632 CM-2032

Φ 30 CM-1950 CM-2250 CM-3250

- Introducción de la ropa por bandas.
- Aspiración de vahos mediante dos potentes aspiradores.
- Doble protector de seguridad de manos.
- Control automático de temperatura mediante termostato de rápida lectura y regulación.
- Entrada y salida de la prenda por la parte delantera con cajón recogedor.

## Gran Lavandería

### Lavadora 100 Kg./ 200 Kg./360 Kg.

- Lavadora Alta Velocidad carga frontal.
- Envolverte y tambor en acero inox Aisi 304.
- Calidad 18/8.
- 5 compartimentos para detergentes.
- Doble eje.
- Microprocesador programable.
- Variador electrónico de velocidad.
- Necesita de compresor de aire.



### Calandras Alta Producción

Φ 40/60/80 Long. 2600/3200

- Salida de la ropa por la parte delantera y trasera (opcional).
- Pliegues por aire (necesita de compresor).
- Funcionan con 1 ó 2 vías de trabajo totalmente independientes.
- Mínimo espacio, máximo rendimiento.
- Pliegues transversales y longitudinales.
- Con apilador y transportador.
- Apilador de servilletas (opcional)
- Necesita de compresor de aire.